


# СПРАВОЧНИК СЕКРЕТАРЯ

И ОФИС-МЕНЕДЖЕРА. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

МЕДИАКИТ ЖУРНАЛА

# СПРАВОЧНИК СЕКРЕТАРЯ И ОФИС МЕНЕДЖЕРА

для руководителей служб ДОУ и секретарей  
всех уровней



## О ЖУРНАЛЕ



Журнал «Справочник секретаря и офис-менеджера» создан для руководителей служб ДОУ и секретарей всех уровней, желающих постоянно повышать свой профессиональный уровень. Журнал дает уникальную возможность для получения знаний, обмена опытом, общения, рождения новых проектов и идей в среде профессионалов.

В журнале рассказывается о ведении документооборота, архивного дела и дело-производства. А практические рекомендации содержат пошаговый алгоритм решения вопроса для секретаря и офис-менеджера. На страницах сайта также можно найти персональные консультации экспертов.

## О ЖУРНАЛЕ



### Параметры издания:

Периодичность: 1 раз в месяц

Объем: 96 страниц

Тираж: 13 100 экз.

Распространение: по подписке

Формат: 170 x 250

Регионы: вся Россия

### Ежемесячно в журнале:

- практика работы с документами, примеры их составления и оформления;
- электронный офис;
- юридические консультации;
- деловой протокол и этикет;
- практическая психология и многое другое.

Ежегодно в журнале публикуется 190 практических материалов от ведущих экспертов.

# ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ



**Средний возраст читателя:** 25-30 лет

**Опыт работы:** свыше 5 лет

**Масштаб организации:** численность от 100 человек

**Уровень дохода:** средний

**Должностной статус:** секретари, помощники руководителей, референты, делопроизводители и офис-менеджеры

# РАСПРОСТРАНЕНИЕ



■ Москва и область

■ Санкт-Петербург

\* по внутренним данным отдела маркетинга

# ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

**СПРАВОЧНИК  
СЕКРЕТАРЯ**

И ОФИС-МЕНЕДЖЕРА. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОБЪЕМ	РАЗМЕР МАКЕТА (ММ) / ФОРМАТ	ТАРИФ (РУБ.)*
ВКЛЕЙКА, П/ЦВ		
1/1	1/1	52 000
1/1 + ОБОРОТ	1/1 + ОБОРОТ	98 600
1/2	1/2	30 000
ВНУТРЕННИЙ БЛОК, 2 ЦВЕТА		
1/1	170 X 250 ОБРЕЗНОЙ	19 900
1/2	143 X 95,4	14 200
1/3	143 X 58,4	11 400
РЕКЛАМНАЯ СТАТЬЯ, 2 ЦВЕТА		
1/1	170 X 250	15 900
ОБЛОЖКИ		
4-Я ОБЛОЖКА	170 X 250 ОБРЕЗНОЙ	58 700
3-Я ОБЛОЖКА	170 X 250 ОБРЕЗНОЙ	54 600
2-Я ОБЛОЖКА	170 X 250 ОБРЕЗНОЙ	52 000

\*Цены указаны без учета НДС 18 %

# ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛА В 2018 ГОДУ

**СПРАВОЧНИК  
СЕКРЕТАРЯ**

И ОФИС-МЕНЕДЖЕРА. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ журнала	Дата подачи заявки	Дата сдачи макетов	Подписание в печать	Получение тиража	Получение упакованного тиража
<b>3</b>	17.01.2018	18.01.2018	29.01.2018	15.02.2018	15.02.2018
<b>4</b>	14.02.2018	15.02.2018	26.02.2018	15.03.2018	15.03.2018
<b>5</b>	14.03.2018	15.03.2018	26.03.2018	20.04.2018	20.04.2018
<b>6</b>	11.04.2018	12.04.2018	23.04.2018	23.05.2018	23.05.2018
<b>7</b>	16.05.2018	17.05.2018	28.05.2018	15.06.2018	15.06.2018
<b>8</b>	13.06.2018	14.06.2018	25.06.2018	20.07.2018	20.07.2018
<b>9</b>	18.07.2018	19.07.2018	30.07.2018	17.08.2018	17.08.2018
<b>10</b>	15.08.2018	16.08.2018	27.08.2018	21.09.2018	21.09.2018
<b>11</b>	19.09.2018	20.09.2018	01.10.2018	19.10.2018	19.10.2018
<b>12</b>	17.10.2018	18.10.2018	29.10.2018	23.11.2018	23.11.2018
<b>1</b>	14.11.2018	15.11.2018	26.11.2018	20.12.2018	20.12.2018
<b>2</b>	12.12.2018	13.12.2018	24.12.2018	22.01.2019	22.01.2019

# ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

**Макет может быть выполнен в программах:**

**а) Adobe Illustrator 6.0.**

Цветовая модель обложки CMYK и блока GrayScale + panton 3135C. Текст следует перевести в «кривые».

Не допускается использование связанных (linked) файлов.

Разрешение встраиваемых изображений – 300 dpi, масштаб 100 %. Сумма красок не более 280 %.

Формат файла – EPS. Все элементы документа должны быть переведены на один слой. Передавая в производство EPS-файл, полученный путем экспорта из программы верстки, заказчик берет всю ответственность за возможные ошибки при печати на себя

**б) Adobe Photoshop 5.5.**

Цветовая модель CMYK или GrayScale. Разрешение – 300 dpi. Сумма красок не более 280 %. Не рекомендуется использование текстовых элементов, набранных кеглем (размер шрифта) меньше 8 пунктов.

Файл следует предоставить в формате TIF. Файл не должен содержать в себе никаких дополнительных каналов, слоев и путей (за исключением пути «обтравки» Clipping path)

- **Не допускается черный цвет составной. Только CMYK 0/0/0/100.**
- **Макеты в обрезной формат должны иметь допуски на обрез +5 мм во все стороны.**
- **Макеты не должны иметь значимых элементов ближе, чем 10 мм к обрезу.**

**Адрес:**

127015, Москва,  
ул. Новодмитровская, д. 5а,  
стр. 8, 8-й эт (проезд до ст. метро «Дмитровская»)

**Коммерческая служба:**

тел. (495) 660-17-18, 730-55-14  
[reklama@action-media.ru](mailto:reklama@action-media.ru)